



Kraków, 14 lipca 2023 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Krakowie**
KR.RUZ.4210.197.2022.BS

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 2), w związku z art. 34 pkt 8); art. 393 ust. 4; art. 397 ust. 3 pkt 1) lit. a) tiret szóste; art. 400 ust. 5; art. 401 ust. 1, 6; art. 403 ust. 1 i ust. 2; art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wydobywanie z czaszy zbiorników Sromowce Wyżne i Niedziczanka namułu,

o r z e k a m

- I. Udzielam spółce Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie namułu z czaszy zbiornika Sromowce Wyżne, zgromadzonego na działkach ewidencyjnych nr 4147/28, 4147/29, 4147/35, 4147/36, 4407/1, 4407/4, obręb 0007 Niedzica, gmina Łapsze Niżne, w ilości nie przekraczającej 150 000 m³, do rzędnej dna wynoszącej 482,0 m n.p.m. oraz według współrzędnych geodezyjnych określonych w centralnym punkcie każdego miejsca poboru:
 - miejsce poboru nr 1: X: 5475347,2, Y: 7450978,8,
 - miejsce poboru nr 2: X: 5475277,8, Y: 7450996,9.
- II. Udzielam spółce Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie namułu z czaszy zbiornika Niedziczanka, zgromadzonego na działkach ewidencyjnych nr 4160/16, 4160/19, 4160/20, 4463/6, obręb 0007 Niedzica, gmina Łapsze Niżne, w ilości nie przekraczającej 50 000 m³, do rzędnej dna wynoszącej 482,0 m n.p.m. oraz według współrzędnych geodezyjnych określonych w centralnym punkcie każdego miejsca poboru:
 - miejsce poboru nr 1: X: 5475297,7, Y: 7450907,1,
 - miejsce poboru nr 2: X: 5475326,6, Y: 7450925,4.
- III. Ustaląm jako warunek wykonania uprawnienia:
 1. Prowadzenie wykopów zgodnie z raportami z obliczania mas ziemnych dołączonymi do operatu wodnoprawnego złożonego przy wniosku.

2. Prowadzenie prac odmulających zbiornik Sromowce Wyżne w okresie od czerwca do września.
 3. Prowadzenie stałego monitorowania pracy pomp pod kątem mącenia wody i korygowanie technologii prac tak aby urządzenia ssące nie doprowadziły do zmącenia wody w zbiorniku Sromowce.
 4. Odmulenie zbiornika Niedziczanka, z zachowaniem warunków wskazanych przez Okręg PZW w Nowym Sączu, tj.:
 - prowadzenie prac jednorazowo, w okresie jednego miesiąca i wskazaniem września,
 - podczas wykonywania prac odmuleniowych, przy sprzyjających warunkach hydrologicznych ZEW Niedzica SA postara się zapewnić odpływ bezzwrotny z przekroju Sromowce nie mniejszy niż 24 m³/s (w celu ewentualnego rozrzedzenia niesionej zawiesiny).
 5. Transport wydobytego materiału na tymczasowe składowiska zlokalizowane na działkach ewidencyjnych nr 4642 i 4160/26, obręb 0007 Niedzica, gmina Łapsze Niżne.
 6. Informowanie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, co roku, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o okresie i zakresie prowadzenia prac w danym roku.
- IV. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego w punkcie I. niniejszej decyzji, do dnia 12 lipca 2028 r.

UZASADNIENIE

Spółka Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, którą reprezentuje Pełnomocnik, Pani Marta Leś, pismem z dnia 14 lipca 2022 r., wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wydobywanie z czaszy zbiorników Sromowce Wyżne i Niedziczanka namułu. Przy wniosku przedłożono egzemplarz operatu wodnoprawnego wraz z jego wersją na elektronicznym nośniku danych, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, decyzję Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 maja 2022 r., znak: GZO.6220.3.2021.DS, o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię wypisu i wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne z dnia 16 sierpnia 2019 r., znak: GZO.6727.2.39.2019.BR, wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1) lit. a) tiret szóste ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pismem z dnia 20 lipca 2022 r., znak: KR.RUZ.4210.197.2022.BS, Dyrektor RZGW w Krakowie, na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie przedłożenia: załącznika graficznego określającego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wypisu i wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapsze Niżne; dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia oraz zaświadczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania planowanych robót. Wnioskodawca pismem z dnia 19 września 2022 r. stosownie uzupełnił wniosek.

Dyrektor RZGW w Krakowie, zawiadomieniem z dnia 21 października 2022 r., znak: KR.RUZ.4210.197.2022.BS, poinformował strony biorące udział w postępowaniu o jego wszczęciu i o możliwości wniesienia uwag do sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Zgodnie z wymogami art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o złożonym wniosku i toczącym się postępowaniu poprzez umieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich.

Pismem z dnia 25 listopada 2022 r. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu wniósł uwagi do prowadzonego postępowania. Dyrektor RZGW w Krakowie, pismem z dnia 23 grudnia 2022 r. przesłał ww. pismo z uwagami do Wnioskodawcy, z prośbą o zajęcie stanowiska. W odpowiedzi, Wnioskodawca, pismem z dnia 17 stycznia 2023 r., przedstawił swoje stanowisko, które Organ przesłał do Okręgu PZW w Nowym Sączu w dniu 30 stycznia 2023 r. Pismem z dnia 8 lutego 2023 r. Okręg PZW w Nowym Sączu przekazał Notatkę Służbową, spisana w dniu 1 lutego 2023 r. w Niedzicy, na spotkaniu przedstawicieli Okręgu PZW w Nowym Sączu i Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. w sprawie „postępowania wodnoprawnego dla planowanego odmulania zbiorników Sromowce i Niedziczanka”. Ustalenia zawarte w notatce zostały uwzględnione i zgodnie z wolą strony przytoczone w pkt III. niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Dyrektor RZGW w Krakowie, pismem z dnia 23 lutego 2023 r., znak: KR.RUZ.4210.197.2022.BS, wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia aktualnych ustaleń wynikających z obowiązującego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Pismem z dnia 6 marca 2023 r., Wnioskodawca stosownie uzupełnił wniosek.

Celem planowanych do wykonania robót jest odtworzenie projektowanej pojemności użytkowej zbiorników wodnych Sromowce Wyżne i Niedziczanka poprzez usunięcie zalegającego w czaszy namułu i osadów rzecznych, które zostały naniesione podczas powodzi i wezbrań. Wydobycie namułów planowane jest do rzędnej 482,00 m n.p.m., czyli do minimalnego poziomu piętrzenia. Prace będą wykonywane poza okresem rozrodu ichtiofauny, tj. od czerwca do września. Teren przewidywany na tymczasowe składowiska materiału wydobytego z obydwu zbiorników zajmuje maksymalnie ok. 4,74 ha, przewidywana wysokość składowiska nie przekroczy 2,50 m. Jest to maksymalna powierzchnia i wysokość, przy założeniu, że przewidziane do wydobycia namuły zostaną w większości usunięte w krótkim czasie. W trakcie wydobycia i składowania namułów, będą one na bieżąco wykorzystywane do rekultywacji terenu i na cele rolnicze. Teren przeznaczony na tymczasowe składowiska stanowi obszar po dawnym zapleczu budowy EW Niedzica. Przewidziany teren stanowi obszar zdegradowany z samoistnie wkraczającą roślinnością.

W myśl art. 396 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r., (Dz. U. 2023 r. poz. 300), planowana inwestycja realizowana będzie na terenach dwóch zlewni jednolitych części wód powierzchniowych: pierwszej oznaczonej Europejskim kodem JCWP PL RW2000042141729, o nazwie – Niedziczanka. Posiada ona status silnie zmienionej części wód, o ocenie stanu jako zły, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są: umiarkowany potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny; drugiej oznaczonej Europejskim kodem JCWP PL RW20000821419937, o nazwie – Dunajec od zb. Czorsztyn do Obidzkiego Potoku. Posiada ona status naturalnej części wód, o ocenie stanu jako zły, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Teren objęty inwestycją znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych, o europejskim kodzie PLGW2000165, o ocenie stanu chemicznego i ilościowego jako dobry, niezagrażonej nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy oraz dobry stan chemiczny. Biorąc pod uwagę sposób

wydobycia materiału należy stwierdzić, że realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie na wody powierzchniowe i podziemne oraz na realizację celów środowiskowych dla nich określonych, a także nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

W myśl art. 400 ust. 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W związku z tym, przychyłając się do wniosku Inwestora, Organ ustalił termin obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego w punkcie I. niniejszej decyzji, do dnia 12 lipca 2023 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Dyrektora
ZASTĘPCA DYREKTORA

Kacper Rosa

Rozdzielnik: (za potwierdzeniem odbioru)

1. Spółka Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., reprezentowana przez Pełnomocnika - Panią Martę Leś
adres do korespondencji: ul. Juliuszowska 27, 41-215 Sosnowiec,
2. Okręg PZW Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (e-PUAP),
4. RUZ a/a.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 237,87 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) została wniesiona na rachunek RZGW w Krakowie.



Kraków, dnia 27 LIP. 2023

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Krakowie**
KR.RUZ.4210.197.2022.BS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 111 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775) postanawiam, z urzędu, uzupełnić decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 14 lipca 2023 r., znak: KR.RUZ.4210.197.2022.BS, w której udzielił spółce Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z czaszy zbiorników Sromowce Wyżne i Niedziczanka namułu, w ten sposób, że:

w orzeczeniu, w pkt V. decyzji na stronie 2 i w uzupełnieniu na stronie 4:

zamiast:

„[...]udzielonego w punkcie I. niniejszej decyzji [...]”,

powinno być:

„[...]udzielonego w punktach I. i II. niniejszej decyzji [...]”.

UZASADNIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją z dnia 14 lipca 2023 r., znak: KR.RUZ.4210.197.2022.BS, udzielił spółce Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z czaszy zbiorników Sromowce Wyżne i Niedziczanka namułu.

W myśl art. 400 ust. 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie namułu z czaszy zbiornika Sromowce Wyżne w punkcie I. i na wydobywanie namułu z czaszy zbiornika Niedziczanka w punkcie II., natomiast termin obowiązywania został ustalony tylko dla pozwolenia wodnoprawnego udzielonego tylko w punkcie I. W związku z powyższym konieczne było uzupełnienie decyzji w zakresie określenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie II.

Wobec powyższego postanowiono o uzupełnieniu decyzji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.



Z up. DYREKTORA
KIEROWNIK
WYDZIAŁU ZGÓD WODNOPRAWNYCH
Magdalena Łuzarowska-Pajka
Magdalena Łuzarowska-Pajka

Otrzymują: (za potwierdzeniem odbioru)

1. Spółka Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., reprezentowana przez Pełnomocnika - Panią Martę Leś
adres do korespondencji: ul. Juliuszowska 27, 41-215 Sosnowiec,
2. Okręg PZW Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (e-PUAP),
4. RUZ a/a.



Kraków, dnia 27 LIP. 2023

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Krakowie
KR.RUZ.4210.197.2022.BS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775) postanawiam, z urzędu, sprostować w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 14 lipca 2023 r., znak: KR.RUZ.4210.197.2022.BS, w której udzielił spółce Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z czaszy zbiorników Sromowce Wyżne i Niedziczanka namułu, oczywiste omyłki pisarskie, w ten sposób, że:

w orzeczeniu, na stronie 1 decyzji, w pkt II., w drugim wierszu,

zamiast: „(...) z czaszy zbiornika Nidziczanka (...)”,
powinno być: „(...) z czaszy zbiornika Niedziczanka (...)”,

w uzasadnieniu, na stronie 4 decyzji, w ósmym wierszu,

zamiast: „(...) do dnia 12 lipca 2023 r.”
powinno być: „(...) do dnia 12 lipca 2028 r.”

UZASADNIENIE


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją z dnia 14 lipca 2023 r., znak: KR.RUZ.4210.197.2022.BS, udzielił spółce Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z czaszy zbiorników Sromowce Wyżne i Niedziczanka namułu. W orzeczeniu na stronie pierwszej, omyłkowo wpisano nazwę zbiornika „Nidziczanka”, zamiast poprawnej nazwy „Niedziczanka”, natomiast w uzasadnieniu, na stronie 4, omyłkowo podano termin ważności pozwolenia do dnia 12 lipca 2023 r., zamiast do dnia 12 lipca 2028 r. Są to oczywiste omyłki pisarskie.

Art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.



Z up. DYREKTORA
KIEROWNIK
WYDZIAŁU ZGÓD WODNOPRAWNYCH
Magdalena Luzarowska-Pajka
Magdalena Luzarowska-Pajka

Otrzymują: (za potwierdzeniem odbioru)

1. Spółka Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., reprezentowana przez Pełnomocnika - Panią Martę Leś
adres do korespondencji: ul. Juliuszowska 27, 41-215 Sosnowiec,
2. Okręg PZW Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (e-PUAP),
4. RUZ a/a.

