

Umowa nr ZEW/K/.../26

zawarta w dniu 2026 roku pomiędzy Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą: ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049056, kapitał zakładowy 225 837 900 zł, kapitał wpłacony zgodnie z KRS 225 837 900 zł, nr ewidencyjny NIP : 735-20-55-446 oraz REGON : 490785702 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, którą reprezentują:

1.

2.

a

..... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:
.....z siedzibą:..... wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, (aktualny wypis z stanowi załącznik nr 1 do umowy), NIP:, REGON, zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

1.

§ 1

1. W wyniku przyjęcia oferty w ramach postępowania ofertowego Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do **wykonania, dostawy, wdrożenia i uruchomienia Systemu Integrującego Urządzenia Przeciwpożarowe (dalej również: „SIUP” lub „System”)**, w budynku Elektrowni Wodnej w Niedzicy.

Kod CPV: **48000000-8** Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
 72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu
 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
 31625200-5 Systemy przeciwpożarowe
 44482000-2 Urządzenia przeciwpożarowe

2. Opis przedmiotu zamówienia i zakres prac został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy musi zostać wykonany przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego Certyfikat Inżyniera Systemów Zabezpieczeń w zakresie konfigurowania, uruchamiania oraz serwisowania systemów SIUP.

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **do 6 miesięcy od daty podpisania umowy**
2. Wskazany termin może ulec zmianie, po obustronnym uzgodnieniu, w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności uzasadniających jego przesunięcie.

§ 3

Wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wynosi :

netto : złotych

(słownie : złotych , .../100) plus należny podatek VAT.

§ 4

Warunki płatności oraz zasady odbioru prac:

1. Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
2. Zamawiający rozpoczyna odbiór w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.
3. Na dzień odbioru Wykonawca dostarczy wszelką dokumentację niezbędną do dokonania czynności odbiorowych.
4. Z przeprowadzanych czynności odbiorowych sporządzany jest protokół.
5. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po stwierdzeniu należytego wykonania przedmiotu umowy. Strony dopuszczają podpisanie protokołu odbioru w przypadku stwierdzenia wad nielimitujących. Przez wadę nielimitującą rozumie się wadę, która nie uniemożliwia działania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie wpływa w istotny sposób na jego funkcjonalność. W takim przypadku w protokole odbioru zostanie wskazany wykaz wad oraz technicznie uzasadniony termin ich usunięcia przez Wykonawcę.
6. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez obie Strony bez wad, lub protokół odbioru zawierający wykaz wad nielimitujących, o którym mowa w ust. 5.
7. Podstawą zapłaty jest prawidłowo wystawiona faktura VAT. Termin płatności strony ustalają na 21 dni od wpływu faktury do Zamawiającego. Płatność dokonana będzie przelewem na konto wskazane na fakturze.
8. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego

§ 5

1. Osobą odpowiedzialną za realizację z ramienia Wykonawcy jest:
2. Osobą odpowiedzialną za realizację z ramienia Zamawiającego jest: **Pan Dariusz Dyda** oraz **Pan Tadeusz Zabrzewski**.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) 10 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §3, gdy Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (niedochowanie terminu, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy) w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §3 powyżej za każdy dzień zwłoki.
- c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy (niedochowanie terminu, o którym mowa w § 7 ust.5 niniejszej umowy) w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §3 powyżej za każdy dzień zwłoki.
- 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §3, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
- 3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
- 4. Postanowienia dotyczące kar umownych wiążą strony mimo odstąpienia od umowy.

§ 7

- 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.
- 2. Wykonawca udziela rękojmi, iż wykonany przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych przez okres 36 miesięcy i zobowiązuje się po wykonaniu przedmiotu umowy udzielić pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
- 3. Początkowym terminem okresu rękojmi i gwarancji jest dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru urządzeń, potwierdzonego protokołem odbioru.
- 4. Jeżeli producent urządzeń określił dłuższy okres rękojmi lub gwarancji, to gwarancja i rękojmia obejmuje ten okres.
- 5. Wykonawca gwarantuje czas reakcji na zgłoszone pisemnie (e-mail) przez Zamawiającego błąd lub awarię nie dłuższy niż 24 godziny,
- 6. Usunięcia błędów lub awarii nastąpi w terminach jak poniżej:
 - a) Awaria krytyczna tj. błąd powodujący całkowite zaprzestanie pracy systemu SIUP, w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,
 - b) Błąd poważny tj. błąd uniemożliwiający wykonywanie przez Zamawiającego istotnych czynności w ramach systemu, ale nie powodujący całkowitej utraty dostępu do funkcjonalności systemu, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,
 - c) Błąd niekrytyczny tj. błąd niebędący Awarią krytyczną albo Błędem poważnym, wpływający na wykonywanie czynności podejmowanych w oprogramowaniu przez Zamawiającego, w terminie do 15 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,
- 7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy związanych z gwarancją i rękojmią wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

Usługa utrzymania i wsparcia serwisowego

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową zobowiązany jest do świadczenia usługi utrzymania i wsparcia serwisowego Systemu przez okres miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,
2. Poprzez usługę utrzymania i wsparcia serwisowego, rozumie się m.in.:
 1. świadczenie stałej pomocy dla użytkowników Systemu (np. helpdesk),
 2. usuwanie błędów i usterek Systemu wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 3. aktualizację Systemu przez Wykonawcę w związku z wprowadzeniem nowej wersji lub w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa w celu dostosowania do nowych przepisów prawa,
 4. poprawę wydajności i bezpieczeństwa Systemu, wprowadzenie drobnych usprawnień,
 5. implementację zmian i rekonfigurację Systemu,
3. Usługi utrzymania i wsparcia serwisowego wymienione w § 8 ust. 2 pkt 2.2. – 2.5. świadczone będą od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 08:00 – 16:00, nie później niż w terminie 7 dni, od zaistnienia opisanych okoliczności.

§ 9

1. Wykonawca wnosi gwarancję finansową należytego (zabezpieczenie) wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w ofercie ostatecznej Wykonawcy w formie:
2. Część gwarancji finansowej należytego wykonania umowy, w wysokości 40 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócona po odbiorze przedmiotu umowy bez wad, na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Pozostała część zostanie zwrócona po upływie terminu rękojmi, po usunięciu wszystkich zgłoszonych usterek, na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10

Poufność informacji

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyskał w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, także po jej zakończeniu, w tym w szczególności:
 1. informacje dotyczące struktury i organizacji wewnętrznej, zatrudnienia, danych osobowych,
 2. dane dotyczące rozwiązań informatycznych Zamawiającego,
 3. planu obiektu, w tym rozmieszczenia pomieszczeń i innych elementów infrastruktury obiektu,
 4. rozmieszczenia urządzeń Zamawiającego,
 5. rodzaju i typu urządzeń technicznych Zamawiającego,
 6. parametrów urządzeń,

7. zasad i procedur bezpieczeństwa stosowanych przez Zamawiającego,
8. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie jakiejkolwiek części informacji, danych itp. uzyskanych w ramach wykonywania przedmiotu umowy, poza uzasadnioną potrzebą wynikającą z realizacją niniejszej Umowy,

§ 11

Autorskie prawa majątkowe

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań spełniających cechy utworu oraz autorskie prawa zależne do tych opracowań na następujących polach eksploatacji:
 - a) zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką,
 - b) rozpowszechniania utworu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 - c) adaptacja (dostosowanie) rozwiązań projektowych,
 - d) zmiana (modyfikacja) rozwiązań projektowych,
3. Przejście na rzecz Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.
4. Wszelkie roszczenia osób trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obciążają Wykonawcę.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla ich ważności zachowania formy pisemnej.

§ 13

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym Kodeksu Cywilnego.
2. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 187, str. 1 z póź. zm.)
3. Wykonawca oświadcza, że **jest/ nie jest** dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 187, str. 1 z póź. zm.)

§ 14

Wszelkie ewentualne roszczenia i spory, Strony umowy będą starały się załatwiać w sposób polubowny. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.

§ 15

Załączniki do umowy stanowią :

- 1) aktualny wypis zWykonawcy,
- 2) opis przedmiotu zamówienia,
- 3) klauzula informacyjna.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. zadania pn.: „Wykonanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie Systemu Integrującego Urządzenia Przeciwpożarowe (SIUP), w budynku Elektrowni Wodnej w Niedzicy”

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie Systemu Integrującego Urządzenia Pożarowe (SIUP), w budynku Elektrowni Wodnej w Niedzicy, jako nadrzędnego certyfikowanego systemu bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności:

- a) Wykonanie audytu urządzeń i systemów przeciwpożarowych Zamawiającego pod kątem możliwości oraz sposobu ich integracji w ramach centralnego systemu integrującego urządzenia pożarowe i zarządzania bezpieczeństwem pożarowym,
- b) Wykonanie projektu technicznego systemu integracji urządzeń przeciwpożarowych, uwzględniającej zarówno wymagane urządzenia przeciwpożarowe, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie zarządzające bezpieczeństwem pożarowym. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń poż.
- c) Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu komputerowego, koniecznych do poprawnego i w pełni funkcjonalnego działania centralnego systemu integrującego urządzenia pożarowe i zarządzania bezpieczeństwem pożarowym,
- d) Dostawa, wdrożenie i uruchomienie komputerowego systemu integrującego urządzenia pożarowe i zarządzania bezpieczeństwem pożarowym,
- e) System integrujący urządzenia pożarowe i zarządzania bezpieczeństwem pożarowym ma mieć możliwość podłączenia istniejących urządzeń przeciwpożarowych (SAP) Zamawiającego jeśli tylko te spełniają wymogi techniczne
- f) Integracja i zwizualizowanie urządzeń przeciwpożarowych (SAP) Zamawiającego z komputerowym centralnym systemem integrującym urządzenia pożarowe i zarządzania bezpieczeństwem pożarowym,
- g) Wykonanie stanowiska operatora centralnego systemu integrującego urządzenia pożarowe i zarządzania bezpieczeństwem pożarowym (SIUP) w pomieszczeniu Nastawni ZEW Niedzica S.A., oraz stanowiska dozoru (podgląd systemu) pomieszczeniu SUFO,
- h) Testowanie i uruchomienie centralnego systemu integrującego urządzenia pożarowe i zarządzania bezpieczeństwem pożarowym,
- i) Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w obsłudze centralnego systemu integrującego urządzenia pożarowe i zarządzania bezpieczeństwem pożarowym,

Świadczenie na rzecz Zamawiającego bezpłatnej usługi serwisu powdrożeniowego przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy.

2. Wymagania dotyczące Systemu Integrującego Urządzenia Przeciwpożarowe (SIUP)

- a) Wizualizacja na planach graficznych nadzorowanych instalacji systemu sygnalizacji pożaru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi,
- b) Nadzór stanów pracy integrowanych urządzeń,
- c) Obsługa poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa pożarowego,
- d) Odłączanie, załączanie elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego i kasowanie alarmów,
- e) Sygnalizacja alarmów zdarzeń niebezpiecznych ze wskazaniem dokładnego miejsca wystąpienia zdarzenia,
- f) Procedura obsługi alarmu 1 i 2 stopień,
- g) Alarm 1 stopnia i alarm 2 stopnia,
- h) Weryfikacja alarmu – funkcja rozpoznawania zagrożeń,
- i) Sterowanie funkcją alarmowania (opóźnienie aktywne/ nieaktywne),
- j) Przekazywanie informacji nt. zdarzeń do operatora systemu oraz opis zagrożenia/ alarmu,
- k) Instrukcja postępowania dla operatora systemu,
- l) Procedura działania w przypadku niewłaściwego działania systemu,
- m) Opis, obsługa i raportowanie zdarzeń,
- n) Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi i gaśniczymi,
- o) nadzór scenariuszy pożarowych realizowanych przez integrowane urządzenia/instalacje przeciwpożarowe (wizualizację graficzną realizowanej sekwencji zdarzeń scenariusza pożarowego),
- p) Rejestracja wszystkich zdarzeń, analiza i generowanie raportów,
- q) Monitorowanie uruchomienia urządzeń przeciwpożarowych,
- r) Adresowalność elementów wykrywających (czujki pożarowe i ręczne ostrzegacze pożarowe),
- s) Redundancja sprzętowa sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi,
- t) Sterowanie otwarciem drzwi ewakuacyjnych.
- u) System musi umożliwiać integrację i podłączenie w kolejnych etapach innych systemów jak: system sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN),kamery termowizyjne i monitoring wizyjny (CCTV), system kontroli dostępu (SKD) i inne.

Wymagania dotyczące aplikacji:

- a) Aplikacja SIUP musi współpracować z centralami sterującymi urządzeniami przeciwpożarowymi w sposób zgodny z punktem 12.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
- b) Aplikacja SIUP musi być otwarta, tzn. poza wspieraniem funkcji integracji systemów poprzez interfejsy natywne, aplikacja musi wspierać protokoły otwarte, w tym: OPC, BACnet, KNX, Modbus RTU, Modbus IP, LON Bus.

- c) Aplikacja SIUP musi być obsługiwana przez dedykowaną aplikację kliencką, wykonaną w technologii okienkowej.
- d) Aplikacja SIUP musi zapewniać możliwość zdefiniowania hierarchii lokalizacji, celem uporządkowanego administrowania punktami danych oraz grupami czujników.
- e) Aplikacja SIUP musi zapewniać przegląd punktów danych w dynamicznej strukturze drzewiastej, np. lokalizacja, typ systemu, grupa, czujnik.
- f) Aplikacja SIUP musi zapewniać szyfrowanie komunikacji przy użyciu mechanizmów kryptograficznych zgodnych z normą ISO/IEC 27001.
- g) Aplikacja SIUP powinna zapobiegać nieautoryzowanemu wprowadzaniu danych i poleceń do systemu oraz uniemożliwiać osobom trzecim dostęp do systemu. Połączenia IP między serwerami i klientami powinny być chronione przy użyciu bezpiecznych protokołów kryptograficznych, takich jak TLS w wersji 1.2 lub 1.3, zapewniających poufność, integralność i uwierzytelnienie.
- h) Aplikacja SIUP musi być dostępna w polskiej wersji językowej.

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

- a) wykonanie przedmiotu umowy w standardach i jakości wynikającej z polskich i europejskich norm i przepisów prawa,
- b) zachowanie poufności wszystkich informacji uzyskanych w czasie realizacji przedmiotu umowy, również po wykonaniu umowy,
- c) udostępnianie na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji związanej z realizacją umowy,
- d) usuwanie w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie trwania prac, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym i rękojmi na zasadach określonych w umowie,
- e) zabezpieczenie majątku Zamawiającego przed uszkodzeniami (w tym uszkodzeniem lub utratą danych) powstałymi podczas wykonywania prac i zobowiązanie się do pokrycia strat w przypadku ich wystąpienia,
- f) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w języku polskim, w postaci elektronicznej w formie edytowalnej i nieedytowalnej.
- g) Dostarczenie instrukcji obsługi systemu integrującego urządzenia pożarowe i zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w języku polskim oraz dokumentacji techniczno – ruchowej zainstalowanych urządzeń,

4. Inne postanowienia dot. przedmiotu zamówienia:

- a) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania właściwych przepisów prawa oraz norm, ze szczególnym uwzględnieniem:
 - Standardy SITP WP-05:2024, CNBOP-PIB W-0007:2024,
 - Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188),
 - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. poz. 143.1002)
 - Normy PN-EN 54 oraz PN-EN 12094-1,
- b) System musi posiadać aktualny Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych objęty Krajową Oceną Techniczną oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP,
- c) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu bezterminową licencję na dostarczone oprogramowanie, dla 2 stanowisk.
- d) Zastosowane urządzenia muszą posiadać świadectwo dopuszczenia urządzeń do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terytorium Polski. System musi posiadać wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia.
- e) W celu wykonania przedmiotu zamówienia, o ile zaistnieje taka potrzeba, Zamawiający może, na podstawie odrębnej umowy, powierzyć Wykonawcy zamówienia do przetwarzania dane osobowe.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna, ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem ZEW Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, tel. 18 26 10 150.
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem mailowym: inspektor@niedzica.pl,
4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b w/w Rozporządzenia w celach związanych z podjęciem działań związanych z prowadzonym postępowaniem ofertowym oraz zawarciem umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa lub przez okres niezbędny dla zachowania zasady rozliczalności albo przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
6. Dane osobowe będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, jeżeli to uprawnienie wynika z obowiązującego przepisu prawa.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do postępowania ofertowego. Odmowa podania danych osobowych spowoduje, iż nie dojdzie do udziału w postępowaniu ofertowym.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.....
(Podpis Wykonawcy)